Kath. Pfarrkirche St. Bartholomäus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/281219399208/

ID: 281219399208 **Datum:** 13.03.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	*keine*
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	74722
Stadt-Teilort:	Buchen
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Neckar-Odenwald-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Buchen (Odenwald)
Wohnplatz:	Götzingen
Wohnplatzschlüssel:	8225014009
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Buchen, Götzingen, Kath. Pfarrkirche, Ansicht Süd

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Buchen, Götzingen, Kath. Pfarrkirche, Innenaufnahme

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

In einem Bischöflichen Erlass von 1786 wird darauf hingewiesen, dass anstelle der alten Kirche ein neues Gotteshaus gebaut werden soll. Die ältere Kirche geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. 1790/91 wird begonnen eine neue Kirche im klassizistischen Stil zu bauen.
Baumeister der Kirche, Maurer und Steinmetz waren Konrad und Sebastian Lang aus Aschaffenburg.
1793 war die Kirche vollendet. Die Innenausstattung erfolgte im klassizistischen Stil des ausgehenden 18. Jahrhunderts.
Die Orgel wurde 1795 vom Hoforgelmacher Ehrlich aus Mergentheim eingebaut.
1800 kamen Kommunionbank und das Chorgestühl hinzu. Ebenfalls zur Jahrhundertwende wurde der Hochaltar, ein Werk des Bildhauers und Schreinermeisters Baumgärner aus Aschaffenburg, eingebaut. 1821 musste das Dach saniert werden. Die letzte große Sanierungsmaßnahme war 1959 als der Dachstuhl über dem Chor komplett erneuert wurde.

1. Bauphase:
(1791 - 1793)

Die katholische Pfarrkirche wurde von Konrad und Sebastian Lang aus Aschaffenburg errichtet (a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1793)

Einbau der Orgel

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1799)

Einbau der Kommunionbank und des Chorgestühls (a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase: (1800)	Einbau und Vergoldung des Hochaltars (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
5. Bauphase: (1821)	Reparaturmaßnahmen am Dachstuhl (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
6. Bauphase: (1959)	Erneuerung des Dachwerks über dem Chor (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Dokumentation des Innenraums und der Ausstattung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die katholische Pfarrkirche steht auf exponierter Lage gut sichtbar mitten im Dorf.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Pfarrkirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Typische Saalkirche mit Satteldach, Hauptportal und Turmanlage im Westen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Die Kirche ist einschiffig, im Osten schließt etwas eingezogen ein 3/8 Chor an. Über dem Eingangsportal im Westen mittig der hohe Kirchturm.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Gestaltungselemente
	  • Zierglieder im Steinbau

Konstruktion/Material:	Die Kirche ist massiv aus Naturstein errichtet. Tür- und

	Fensteröffnungen sind mit roten Sandsteingewänden versehen. Die Gebäudeecken sind durch Quadermauerwerk hervorgehoben.