Zechenwihler Hotzenhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/351315109031/

ID: 351315109031 **Datum:** 06.07.2009 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hotzenwaldstraße
Hausnummer:	87
Postleitzahl:	79730
Stadt-Teilort:	Murg– Niederhof
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	Murg
Wohnplatz:	Niederhof
Wohnplatzschlüssel:	8337076007
Flurstücknummer:	175
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
von Nordosten, Aufnahme 2009

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Am Zechenwihler Hotzenhaus ist beispielhaft die bauliche Entwicklung eines Haustyps vom Holzbau mit Strohdach zum mehrfach erweiterten, als Hotzenhaus bezeichneten Vielzweckgebäude ablesbar.
Das Kerngerüst wurde 1748 (d) als Firstsäulen- Ständerbau errichtet und im Laufe des 19. und frühen 20. Jhs mit einer massiven Ummantelung versehen.

1. Bauphase:
(1748)

Phase 1: 1748 (d,s) Errichtung Holzbau in Ständer- bohlenbauweise

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Eindachhof

Konstruktionsdetail:
- Holzgerüstbau
  - Hochfirstständergerüst

2. Bauphase:
(1842)

Phase 2a: 1842 (d) Überformung Widerkehr I.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein
- Holzgerüstbau
  - Unterbaugerüst

3. Bauphase:
(1876)

Phase 2b: 1876 (d,s) Überformung Wohnteil.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein

4. Bauphase:
(1876 - 1913)

Phase 2c: 1876 - 1913 Überformung Wirtschaftsteil.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein

5. Bauphase:
(1913)

Phase 2d: 1913 (d) Überformung Widerkehr II.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein

6. Bauphase: (1913 - 1970)	Phase 2e: 1913 - 1970 div. Überformungen
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Backstein
	  • Bruchstein

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme u. Schadensanalyse
- Baualtersbestimmung
- Restauratorische Untersuchung, Raumbuch und Inventar

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Am nordöstlichen Dorfrand von Niederhof gelegen. Traufständig zur ehemaligen Strasse Zechenwihl- Hänner orientiert.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger, hangparallel errichteter, langgestreckter Baukörper mit Halbwalmdach. Grosse, am Hauptdachfirst ansetzende nordseitig angebaute Widerkehr.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Durchlaufender schmaler Hausgang, westlich davon der dreischiffige Stallbereich, östlich der Wohnteil. Ringsumlaufender Schopf/ Schild- dieser ist auf der Ostseite des Wohnteils mit einer ehem. Kammerzone verschmolzen.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	In den Jahren 2008/ 09 erfolgten im Auftrag des Vereins zur Erhaltung des Zechenwihler Hotzenhauses e.V. und des RP Freiburg, Referat 26, Denkmalpflege versch. Bauuntersuchungen als Grundlage für dringend anstehende Erhaltungsmassnahmen.
Bestand/Ausstattung:	Kachelofen, Kunst, einfache Stuckdecken, Dielenböden, gemauerte Brennvorrichtung, bemerkenswerte Stubenbefensterung

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	  • Stein
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Balkendach mit Firstständer
	• Detail (Ausstattung)

	• bemerkenswerte Fenster
	• bemerkenswerte Feuerstätten
	• besondere Bodenbeläge
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Holzgerüstbau
	  • Hochfirstständergerüst
	• Mischbau
	  • Außenwand aus Stein
	  • Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein
	  • Innenwand aus Holz
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Backstein
	  • Bruchstein
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Backstein/Lehmziegel
	  • Bohlen
	  • Kantholz
	• Dachform
	  • Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm

Konstruktion/Material:	Zweigeschossiger Firstständerbau, in mehreren Phasen nachträglich ringsum etwa im Bereich der Trauflinie mit massivem Mauerwerk ummantelt. Teilweise unterkellert.