Rathaus, ehem. Neue Schloß

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/371311139010/

ID: 371311139010 **Datum:** 04.11.2009 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schlossgasse
Hausnummer:	41
Postleitzahl:	69502
Stadt-Teilort:	Hemsbach
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Hemsbach
Wohnplatz:	Hemsbach
Wohnplatzschlüssel:	8226031003
Flurstücknummer:	81
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Rathaus, ehem. Neue Schloß, Ansicht von Norden,
Urheber: Crowell Architekten

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Rathaus, ehem. Neue Schloß, Grundriss, EG,
Urheber: Crowell Architekten

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY


Abb. 7
Grundriß EG, Bauaufnahmezeichnung verkleinert auf M 1 :200.

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heutige Rathaus von Hemsbach befindet sich an einem prominentem Ort, wo sich einst die mittelalterliche Burg befand, von der Baureste bis heute im Gebäude überdauert haben.
Der eigentliche Kernbau des Rathauses geht auf das 18. Jahrhundert zurück. 1762 erwarb der kurpfälzische Regierungs-, Hofkammer- und Jagdbaurat Franz Blesen das Hemsbacher Burggut. Er ließ den Schlossgraben zuschütten, legte einen Garten an und errichtete im Anschluss an einen Ehrturm ein zweigeschossiges Gebäude mit Gewölbekeller, das man sich als eine Art Landhaus vorstellen muss.
Nach einigen Besitzerwechseln erwarb der Frankfurter Baron Karl Mayer von Rothschild das Burggut. Auf seine Bautätigkeit gehen die Aufstockung des Mittelteils und die Errichtung der beiden Türme als Eckrisalite zurück. Im Ostturm sind Reste des mittelalterlichen Wehrturms erhalten. Schon in den 1850er Jahren wurde am Gebäude weiter gebaut, wobei ein Zwischenboden eingezogen und ein drittes Obergeschoss aufgesetzt wurde. Damit hat der Bau, der als großbürgerliches Landhaus bezeichnet werden muss, seine heutige Außengestalt erhalten.
1901 erwarb Graf Sigmund Theodor Friedrich von Berckheim das Schloß.
1908 ging es an Theodor Bierau über und dessen Sohn baute es zum Internat aus (Erziehungsheim Schloß Hembach a.d.B., Baden). Ferner ergänzte er das Dachgeschoss um ein zusätzliches Zimmer im westlichen Flügel. Das Internat wurde im 1. Weltkrieg aufgelöst.
Seit 1925 ist das so genannte Neue Schloss im Besitz der Gemeinde Hemsbach und wird als Rathaus genutzt. Seither folgten mehrere Renovierungen, u.a. in den Jahren 1925-28 sowie nach dem Zweiten Weltkrieg.
1995 wurden die historischen Holzböden im Bürgermeisterzimmer und Sekretariat dokumentiert, jedoch anschließend entfernt.

1. Bauphase: (1000 - 1500)	Das heutige Rathaus von Hemsbach befindet sich an prominentem Ort. An seiner Stelle befand sich die mittelalterliche Hemsbacher Burg, von der Reste bis heute im Gebäude überdauert haben. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
Bauwerkstyp:	• Residenz- und Hofhaltungsbauten

- Schloss

2. Bauphase:
(1762 - 1764)

1762 erwarb der kurpfälzische Regierungs-, Hofkammer- und Jagdbaurat Franz Blesen das Hemsbacher Burggut. Er ließ den Schlossgraben zuschütten, legte einen Garten an und errichtete im Anschluss an einen Ehrturm ein zweigeschossiges Gebäude mit Gewölbekeller, das man sich als eine Art Landhaus vorstellen muss. (a)(d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Residenz- und Hofhaltungsbauten
  - Schloss

3. Bauphase:
(1839 - 1855)

Nach einigen Besitzerwechseln erwarb der Frankfurter Baron Karl Mayer von Rothschild das Burggut. Auf seine Bautätigkeit gehen die Aufstockung des Mittelteils und die Errichtung der beiden Türme als Eckrisalite zurück.
Im Ostturm blieben Reste des mittelalterlichen Wehrturms erhalten. Bereits in den 1850er Jahren wurde am Gebäude weiter gebaut, wobei ein Zwischenboden eingezogen und ein drittes Obergeschoss aufgesetzt wurde. Damit hat der Bau, der als großbürgerliches Landhaus bezeichnet werden muss, seine heutige Außengestalt erhalten. (a)(d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1909 - 1914)

Friedrich Bierau übernimmt das Schloss von seinem Vater Theodor Bierau und baut es zum Internat um, der das Dachgeschoss um ein zusätzliches Zimmer im westlichen Flügel erweiterte. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus
- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
  - Schule, Kindergarten

5. Bauphase:
(1925 - 2009)

Seit 1925 ist das so genannte Neue Schloss im Besitz der Gemeinde und wird als Rathaus genutzt. Seither folgten mehrere Renovierungen u.a. in den Jahren 1925-28 sowie nach dem Zweiten Weltkrieg. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
  - Rathaus

6. Bauphase:
(1995)

1995 wurden die historischen Holzböden im Bürgermeisterzimmer und Sekretariat dokumentiert, jedoch anschließend entfernt. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Konstruktionsdetail:
- Detail (Ausstattung)
  - besondere Bodenbeläge

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchnung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Rathaus von Hemsbach befindet sich außerhalb des historischen Stadtzentrums.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
  - Rathaus
- Residenz- und Hofhaltungsbauten
  - Schloss

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Das viergeschossige Rathaus gliedert sich in einen Kernbau mit den Grundrissmaßen von ca. 19,50 x 10,00 m und wird von zwei Flügelbauten (ca. 7,00 x 13,50 m) begleitet. Die mit 20 m höchsten Punkte des Gebäudes werden vom First der turmartigen Aufbauten der Flügel erreicht.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
Das Gebäude wird zentral von der Schloßgasse im Norden erschlossen.
Die Grundrisse sind im EG, 1. und 2. OG vergleichbar gegliedert, wobei sich in der Mitte der nördlichen Hälfte des Kernbaus (direkt hinter dem Haupteingang) das Treppenhaus befindet, an das beidseitig Erschließungsflure anschließen.
Die eigentlichen Zimmer bzw. Büros liegen in den Flügelbauten und der südlichen Hälfte des Kernbaus. Einheitlich in diesen Geschossen ist auch die gleichmäßige Dreiteilung des Kernbaus von West nach Ost.
Im Gegensatz dazu besteht das 3. OG aus nur zwei quadratischen, turmähnlichen Aufbauten, die sich jeweils auf der südlichen Hälfte der Flügelbauten befinden, sowie einem Verbindungsgang. Auf der Nordseite befindet sich mittig das Treppenhaus.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
Das Treppenhaus und Rudimente der bauzeitlichen Raumausstattung blieben erhalten.
Die Außenwände des zentralen Kellerraums sowie die dicken Trennwände im Keller des westlichen Flügels stammen möglicherweise noch von einem Vorgängerbau.
Im 1. OG wurden historische Tapeten aus der Zeit des Neorokoko ausgemacht. Die stellenweise vergoldete Velourstapete aus Frankreich hat eine Gaufrage im Diamantmuster. Sie wird auf die Zeit um 1840 datiert und stammt somit aus der Rothschildzeit.
1995 wurden die historischen Holzböden im Bürgermeisterzimmer und Sekretariat dokumentiert und anschließend entfernt.

Bestand/Ausstattung:
Der Haupteingang des Rathauses befindet sich an der Nordseite und wird durch einen Altan markiert, der dem Mittelrisalit vorgelagertist. Die oberen Geschosse rücken dahinter zurück. Im 3. OG gibt es nur noch

zwei Türme mit einem Verbindungsgang.
Das Gebäude wird horizontal durch unterschiedliche Gesimse, Dächer und Vorsprünge gegliedert. Auf der Südseite ist das Gebäude mit einer Veranda und Freitreppe ausgestattet. Der Boden der Veranda besteht aus Sandsteinplatten. Der darüber liegende Balkon stützt sich auf gusseiserne Säulen, die mit ihren Verzierungen wohl einst auch als Rankgerüst gedient haben könnten.
Auf der Nord- und Südseite wird die Gebäudemitte jeweils durch eine Gruppe von drei Fenstern bzw. zwei Fenstern mit Balkontür betont; mit Ausnahme des Eingangsbereichs. Die Fenster im EG haben einen geraden Sandsteinsturz und kassettierte Läden. Die darüber liegenden Fenster sind im Segmentbogen nach oben abgeschlossen und ihre Läden weisen zudem Lammellen auf. Die Läden der rundbogig geschlossenen Fenster im 3. OG fehlen. Stattdessen gibt es zwischen den Turmfenstern und der Traufe noch jeweils eine Gruppe mit drei runden Öffnungen. Lediglich auf den Turminnenseiten sind diese nur malerisch verblendet.
Der Großteil der Fenster ist einheitlich mit Sandsteinlaibungen eingefasst. Details wie die Fensterläden, die Veranda, die Gitter an den Drillingsfenstern im 3. OG und die Backsteinfriese unterhalb der flachgeneigten Walmdächer geben dem Rathaus ein südeuropäisches Aussehen, womit es an eine italienische Villen erinnert.
Die Decken im Gebäude sind größtenteils abgehängt. Lediglich im Eingangsbereich und im Flur sowie im Fall einer Kellertreppe sind die eigentlichen Decken sichtbar, die teilweise mit Stuck verkleidet wurden.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
  - allgemein
- Gewölbe
  - Tonnengewölbe
- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Fenster
  - bemerkenswerte Treppen
  - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
- Dachform
  - Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:

Die Keller des Kernbaus sowie des östlichen Flügelbaus sind mit einer Tonne gewölbt. Der Keller des westlichen Flügelbaus weist eine Flachdecke auf.
Der Massivbau ist verputzt.
Die Türme haben je ein flachgeneigtes Walmdach, der Verbindungsgang ein flaches Satteldach.