

## Pfarrhof mit Scheune und Remise sog. "Pfarrschöpfle"

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/117117784514/>

ID: 117117784514

Datum: 28.07.2020

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Am Winterberg
<b>Hausnummer:</b>	2
<b>Postleitzahl:</b>	78532
<b>Stadt-Teilort:</b>	Tuttlingen-Eßlingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Tuttlingen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Tuttlingen
<b>Wohnplatz:</b>	Eßlingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8327050007
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,9914° nördliche Breite, 8,7191° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das katholische Pfarrhaus wurde im Jahre 1500 samt Einfriedungsmauer erbaut. (a) 1750 folgten die Pfarscheune sowie der Pfarrschopf. (a)

**1. Bauphase:** (1500) Kath. Pfarrhaus mit Einfriedungsmauer, erbaut um 1500 (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Pfarrhaus

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach
- Walmdach

**2. Bauphase:** (1750) Pfarrscheune, heute Gemeindezentrum, um 1750 entstanden (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Anbau

**3. Bauphase:** (1750) Pfarrschopf, erbaut um 1750 (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Anbau

 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Fotodokumentation

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Die Gebäude befinden sich in Hanglage am Kirchberg, in unmittelbarer Nähe zur Pfarrkirche St. Jakobus

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Pfarrhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Kath. Pfarrhaus mit Einfriedungsmauer, dreigeschossiger Massivbau über annähernd quadratischem Grundriss mit Walmdach. Pfarrscheune, dreigeschossiger Massivbau mit Satteldach. Erschließung der Scheune über das Obergeschoss mittels Stützbogen von der Strasse Im Winkel, ebenerdige Erschließung des Stalls über drei Türen in der westlichen Giebelseite. Pfarrschopf, schmaler Sichtfachwerkbau mit Satteldach, im Erdgeschoss massiv, giebelständig zur Strasse errichtet. Erschließung von Remise und Lager über Tür und Tor im Erdgeschoss und Tür im Obergeschoss.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach
- Walmdach

**Konstruktion/Material:**  keine Angaben