# Kath.Pfarrkirche Sankt Peter und Paul

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/221221379288/

**ID:** 221221379288 **Datum:** 19.01.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | In der Stelle |
| **Hausnummer:** | 4 |
| **Postleitzahl:** | 78351 |
| **Stadt-Teilort:** | Bodman |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Konstanz (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Bodman-Ludwigshafen |
| **Wohnplatz:** | Bodman |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8335098003 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Von der gotischen Chorflankenturmanlage der Turm (mit karolingischen Grundmauern) erhalten sowie Reste im Mauerwerk des Schiffes. Einschiffige, flachgedeckte Halle mit Holzdecke von 1616. Starke Veränderungen im Chor und Einbau einer Empore 1888. Kreuzgratgewölbte Gruftkapelle der Familie von Bodman von 1610 - 1843 belegt, Epitaphien Anf. 17.Jh. Außen eine Muttergottesfigur des 14.Jhs.
Objektmerkmale:
Gruftkapelle (v. 1610 bis )

Madonnenstatue (14.Jahrhundert)
Epitaph (1.Hälfte 17.Jahrhundert) ?
Kirche (1616 bis 1888)

**1. Bauphase:**
(1487)

Dachgebälk des Turmes Winter 1486/1487 (d, nur eine Probe sicher datierbar, daher fragliches Ergebnis)

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**Bauwerkstyp:**
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

**2. Bauphase:**
(1500 - 1599)

Anbau der Seitenkapelle im 16. Jh. Dient heute als Taufkapelle, einst als Grablege für den Grafen von Bodman gedacht.

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**Bauwerkstyp:**
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

**3. Bauphase:**
(1888)

Einbau einer Empore 1888 (a)

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**Bauwerkstyp:**
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

**4. Bauphase:**
(1900)

Um 1900 wurden im Zuge der Kirchenerweiterung das Chor- und Langhausdach neu errichtet.

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**Bauwerkstyp:**
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

**5. Bauphase:**
(1960 - 1970)

Erneuerung des Seitenkapellendaches in den 1960er Jahren.

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**Bauwerkstyp:**
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

**6. Bauphase:**
(2002)

Instandsetzung Dachstuhl (Chor, Hauptschiff, Seitenkapelle) im Zuge der Aussenrenovation

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**Bauwerkstyp:**
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Untersuchung des Dachstuhls auf konstruktive Schäden und Organismenbefall
- Bericht zu den archäologischen Dokumentationsarbeiten an der Nordwand des Langhauses und der Gruftkapelle.
- Restaurierungsbericht über Naturwerksteinarbeiten am Langhaus.
- Dendrochronologische Untersuchung der Balkenlagen von Dachstuhl und Turm

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | *keine Angaben* |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Dorf |
| **Bauwerkstyp:** | • Sakralbauten<br>  • Kirche, allgemein<br>  • Pfarrkirche |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Gedrungener Putzbau mit schlichten Formen. Wenig Bauzier. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Saalkirche mit rechteckig geschlossenem, nicht eingezogenem Chor, stämmigem Turm mit Krüppelwalmdach an der Chornordmauer, einer Gruftkapelle mit Apsiden nach Norden und Osten an Nordwand des Schiffes sowie einem Treppenaufgang zur Empore an der Nordwestecke des Langhauses. |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Decken<br>  • Kassettendecke<br>• Dachgerüst Grundsystem<br>  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl<br>• Dachform<br>  • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm) |
| **Konstruktion/Material:** | Massivbau mit liegendem Stuhl aus Nadelholz über dem Hauptschiff. Kuppeldach über der Seitenkapelle aus Rippenstrickmetall und Putz. |