Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/331220389237/

ID: 331220389237 **Datum:** 08.02.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Ehnisgasse
Hausnummer:	20
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen am Neckar
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Osten 2007

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase: (1530)
Errichtung des Gebäudes 1529/30 (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Gebäude befindet sich in traufständiger Lage südwestlich des historischen Stadtkerns in der sog. Pliensauvorstadt. Die Ehnisgasse ist eine westlich, parallel zur Pliensaustraße verlaufende Gasse, welche auf ihrer westlichen Straßenseite schon durch viele jüngere Eingriffe und Abbrüche geprägt wird.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Der 1. Oberstock kragt ca. 40 cm, der 2. Oberstock ca. 15 cm über. Das einstöckige Dach mit Spitzboden besitzt einen jüngeren Ladegiebel.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
In seinem Grundriss ist das Haus einzonig und zweischiffig. Diese Aufteilung ist in allen oberen Stockwerken eingehalten. Der Unterstock ist stark umgebaut. Die große Stube, die die gesamte Hauslänge einnimmt, ist zur Straße hin orientiert.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:
- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Holzgerüstbau
  - Unterbaugerüst
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
  - Flechtwerk
- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem

	• Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
Konstruktion/Material:	Der zweifach stehende Stuhl ist durch verblattete Gefügehölzer ausgesteift.